



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Διεύθυνση : Δημοκρατίας 27, Κοζάνη  
Πληροφορίες : Τούμπας Χρήστος  
Τηλέφωνο : 24613 51194  
e-mail : [x.toumpas@pdm.gov.gr](mailto:x.toumpas@pdm.gov.gr)

Κοζάνη, 13/4/2016  
Αρ. Πρωτ.: 47403/2051

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αριθμ. 385/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια ελαστικών και ζαντών για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Το είδος των ελαστικών-ζαντών και της απαιτούμενης συντήρησης, καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα προσφοράς. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στο ποσό των 7.761,30 € (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια ελαστικών και ζαντών και 282,90 € (συμπ. ΦΠΑ) για τις εργασίες επισκευής.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τους πίνακες με την προσφορά τους και να την υποβάλλουν μέχρι την **22/4/2016** ημέρα **Παρασκευή** στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50.131, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 2461047209. Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ των ελαστικών και ζαντών που ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και των εργασιών επισκευής. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι **απαράβατοι**.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων στο τηλ. 24610 52707 (αρμόδιος υπάλληλος Βασιλειάδης Λάζαρος). Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Κοζάνης.

Συνημμένα: Έντυπο Προσφοράς και Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ο  
Διευθυντής  
Οικονομικού

Τσορμπατζίδης Θεολόγος

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Α/Α	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΗΝΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (*)	ΕΤΑΙΡΕΙΑ (**)	ΤΥΠΟΣ (**)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Ελαστικά 12.5-20 XL12 PLY RATING NYLON για το ΜΕ 4907	ΤΕΜ.	4	340,00	.....	.....	.....	.....	.....
2	Ελαστικά 12.5-20 XL12 PLY RATING NYLON για το ΜΕ 4908	ΤΕΜ.	4	340,00	.....	.....	.....	.....	.....
3	Ελαστικά 10R22.5 <b>ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ</b> για το ΜΕ 129393 ΙΧ	ΤΕΜ.	2	370,00	.....	.....	.....	.....	.....
4	<b>Οι απαραίτητες ζάντες για τα ελαστικά με α/α 4 για το ΜΕ 129393 ΙΧ</b>	ΤΕΜ.	2	120,00	.....	.....	.....	.....	.....
5	Ελαστικά 11R-22.5 <b>ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ</b> για το IVECO MAGIROUS (ΚΗΗ 5421)	ΤΕΜ.	2	380,00	.....	.....	.....	.....	.....
6	Ελαστικά 185/75R16C <b>ΠΙΣΩ</b> για το NISSAN CABSTAR VEHICULO (ΚΗΗ 5416)	ΤΕΜ.	4	130,00	.....	.....	.....	.....	.....
7	Ελαστικά 225/75R16C <b>ΠΙΣΩ</b> για τα FIAT DUCATO (ΚΗΗ 5402 ΚΑΙ ΚΗΗ 5406)	ΤΕΜ.	4	180,00	.....	.....	.....	.....	.....
8	Ελαστικά 205R16 για το NISSAN PICK-UP (ΚΗΗ 5413)	ΤΕΜ.	4	110,00	.....	.....	.....	.....	.....
9	Ελαστικά 6.50-10 <b>ΠΙΣΩ</b> για ΚΛΑΡΚ με αεροθάλαμο (***)	ΤΕΜ.	2	85,00	.....	.....	.....	.....	.....
<b>ΕΡΓΑΣΙΑ</b>									
<b>Εργασία</b> για την αντικατάσταση των ελαστικών, των ζαντών, την ζυγοστάθμιση καθώς και την ευθυγράμμιση των οχήματων και ΜΕ				230,00	.....				.....
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> (ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ + ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)								.....	
<b>ΦΠΑ 23%</b>								.....	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>								.....	

(\*) ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ «ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ» **ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

(\*\*) ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

(\*\*\*) Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΡΚ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑ

- Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

**ΣΦΡΑΓΙΔΑ**  
 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Η ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ) ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΪΛΙΚΑ (ΒΑΛΒΙΔΑ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ, «ΚΟΡΔΟΝΙΑ» ΚΛΠ.), Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΖΑΝΤΩΝ, Η ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥΣ (ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ).



### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα ελαστικά θα υπερκαλύπτουν με τον "δείκτη φορτίου" τις απαιτήσεις χρήσεως του οχήματος.

Θα πρέπει η κατασκευή και τα χαρακτηριστικά τους να είναι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, την προδιαγραφή E.T.R.T.O. Standards, (European Type and Rim Technical Organization) και την Οδηγία 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και εγκατάστασή τους σ' αυτά (ΦΕΚ 589B'/31-03-1992) όπως τροποποιήθηκε μετά τις αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Μεταφοράς και Επικοινωνιών (υπ' αριθμ. 47102/2138/02 - ΦΕΚ1410B'/06-11-2002 και 11627/925/05 - ΦΕΚ1081 B'/01-08-2005) και ισχύουν σήμερα **(με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή)**.

Στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού πρέπει να αναγράφεται η έγκριση (E), η χώρα έγκρισης, ο αριθμός αναγνώρισης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η χώρα παραγωγής σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, αποτυπωμένα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό (σε ισχύ) διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008, για την κατασκευή ελαστικών, διαπιστευμένου οίκου πιστοποίησης **(προσκόμιση πιστοποιητικών από τον προμηθευτή)**.

Την ημέρα τοποθέτησης των ελαστικών δεν θα πρέπει να έχει επέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία κατασκευής τους όπως θα αναγράφεται ανάγλυφα στο προφίλ των ελαστικών (DOT .....).

Όλα τα ελαστικά **δεν** θα είναι αναγόμενης και πρέπει να έχουν δομή «ακτινωτή» (Radial) και να είναι χωρίς αεροθάλαμο (Tubeless) με μόνη εξαίρεση τα ελαστικά του Κλαρκ που θα είναι με αεροθάλαμο.

Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών για τα ελαστικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές **(με υπεύθυνη δήλωση)**.

**Στην τιμή, εκτός από τα ελαστικά, θα συμπεριλαμβάνονται τα τυχόν απαραίτητα υλικά-μικροϋλικά (βαλβίδα, προέκταση, «κορδόνια» κλπ.), η εργασία για την αντικατάσταση των ελαστικών, των ζαντών, η ζυγοστάθμισή και η ευθυγράμμιση τους (παρουσία επιτροπής της Διεύθυνσης).**

**Τα οχήματα και μηχανήματα έργου βρίσκονται στο εργοτάξιο του Τ.Σ.Ε. στην Κοζάνη.**

Τα προς προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Ελαστικά 12.5-20 XL 12 PLY RATING NYLON για το ME 4907	4	12 PLY RATING NYLON
2	Ελαστικά 12.5-20 XL 12 PLY RATING NYLON για το ME 4908	4	12 PLY RATING NYLON
3	Ελαστικά 10R22.5 ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ για το ME 129393 IX	2	140/137K
4	Οι απαραίτητες ζάντες για τα ελαστικά με α/α 3 για το <b>ME 129393 IX</b>	2	
5	Ελαστικά 11R-22.5 <b>ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ</b> για το IVECO MAGIROUS (ΚΗΗ 5421)	2	148/145 L - 4 ΕΠΟΧΩΝ
6	Ελαστικά 185/75R16C <b>ΠΙΣΩ</b> για το NISSAN CABSTAR VEHICULO (ΚΗΗ 5416)	4	104/102R - 4 ΕΠΟΧΩΝ
7	Ελαστικά 225/75R16C <b>ΠΙΣΩ</b> για το FIAT DUCATO (ΚΗΗ 5402 ΚΑΙ ΚΗΗ 5406)	4	118/116R - 4 ΕΠΟΧΩΝ
8	Ελαστικά 205R16 για το NISSAN PICK-UP (ΚΗΗ 5413)	4	104 S - M+S
9	Ελαστικά 6.50-10 ΠΙΣΩ για ΚΛΑΡΚ με αεροθάλαμο	2	