

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΥΠΗΡ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΔΕΘ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ
9^ο ΧΛΜ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

Τ.Θ. 139 532 00 ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Καριπίδης Σάββας

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : : 24630 59237

ΑΡΙΘΜΟΣ : Z200 1200028281

ΗΜΕΡΟΜ. : 14-04- 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ζητούνται προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών :

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	Μονάδα	Ποσότητα	Παρατηρ.
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.			
	A. Για τζίπ NISSAN XTRAIL 4x4 με αρ. κυκλ. IOP9747 Αρ. πλαισίου: JNITCNT31U0204200 ημ. 1ης άδειας: 12-10-2010			
1	ΕΠΙΣΩΤΡΟ 215/65 R16 ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ)	ΤΕΜ.	4	
	B. Για λεωφορείο με αρ. κυκλ. IMO3889 Μάρκας: FIAT DUCATO Αρ. πλαισίου: ZFA25000001708999 ημ. 1ης άδειας: 03-05-2010			
2	ΕΠΙΣΩΤΡΟ 225/75 R16 ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ)	ΤΕΜ.	8	
	Γ. Για τζίπ 4x4 φορτηγό με αρ. κυκλ. IOP 9680 μάρκας: NISSAN NAVARA, ημ. 1ης άδειας: 17-2-2010 Αρ. πλαισίου: VSKCVND40U0363773			
3	ΕΠΙΣΩΤΡΟ 235/70 R16 ΟΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ)	ΤΕΜ.	4	
	Δ. Για όχημα με αρ. κυκλ. IBE7782 & IBE7784 Μάρκας: CITROEN XSARA, Αρ. πλαισίου: VF7N1KFWB73884950 & 40 ημ. 1ης άδειας: 16-08-2004			
4	ΕΠΙΣΩΤΡΟ 195/55 R15 ΑΣΦΑΛΤΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ)	ΤΕΜ.	8	
	Ε. Για φορτωτή JCB 3D-4 με αρ. Μ.Ε. 67972 Αρ. πλαισίου: L 90 V 10491			
5	ΕΠΙΣΩΤΡΟ 10.5X80-18 ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΜΕ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ ΠΡΟΦΙΛ HEAVY DUTY 10ply.	ΤΕΜ.	2	
	ΆΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Στην προσφορά σας πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός του προσφερομένου προϊόντος και να συνοδεύονται απαραίτητα από : <ul style="list-style-type: none"> • Τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ελαστικών • Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού E.T.R.T.O. (European Tire and Rim, Technical Organization) • Ο χρόνος παραγωγής των προσφερομένων ελαστικών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 6 μηνών • ISO 9001 TS 16949 του οίκου κατασκευής • Να είναι σύμφωνα με ευρωπαϊκό κανονισμό E.C.E. 			

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΒΛΕΠΕ & ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ Νο1)

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΔΕΘ/ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ : ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ, 9^ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ

Η ΔΕΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΜΗΔΕΝ %

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ----- %

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΗΜΕΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει την 24^η ημέρα του τρίτου μήνα μετά το μήνα προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.** Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την προμήθεια αυτή αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης.
2. **ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.** Για την κατάρτιση της προσφοράς συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον προμηθευτή, σε τρία αντίγραφα, η Προσφορά που δίνουμε μαζί με τη διακήρυξη. Αν είναι αναγκαίο τα τρία αντίγραφα της προσφοράς συμπληρώνονται με πρόσθετες σελίδες, πληροφοριακά φυλλάδια, σχέδια κλπ. στοιχεία, που υπογράφονται από τον προμηθευτή. Αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην προσφορά και στα παραρτήματά της, υπερισχύει η προσφορά.
3. **ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ** Αν ο προμηθευτής δεν γράφει στην προσφορά του ποίους γενικούς και ειδικούς όρους μας δεν δέχεται, θεωρούμε ότι τους δέχεται όλους χωρίς εξαίρεση η επιφύλαξη.
4. **ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.** Οι προμηθευτές παραδίδουν τις προσφορές τους απευθείας στο αρμόδιο γραφείο μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικά οι προσφορές μπορούν να ταχυδρομηθούν, αλλά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι προσφορές αυτές να έχουν φθάσει στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΗ πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
5. **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.** Η σύγκριση προσφορών γίνεται με βάση τις τιμές μετρητοίς. Αν οι ειδικοί όροι προβλέπουν τη δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών, τότε αυτές ανάγονται σε τιμές μετρητοίς με το επιτόκιο που αναγράφεται στους ειδικούς όρους. Εκτός από τις τιμές, τους όρους πληρωμής (με προκαταβολή) και το τρόπο παράδοσης (τμηματικά), αξιολογούνται και άλλοι παράγοντες όπως η ποιότητα, η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα, η διάρκεια ζωής, το κόστος λειτουργίας και συντηρήσεως, ο χρόνος παράδοσης των υλικών, οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των προμηθευτών και η νομοθεσία για την προτίμηση των εγχωρίων και των επαρχιακών προϊόντων. Τα παραπάνω κριτήρια απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά γι' αυτό και η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τις προσφορές με όποια μέθοδο θεωρεί καταλληλότερη.
6. **ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.** Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια σ' οποιονδήποτε η τμηματικά, σ' οποιουδήποτε προμηθευτές, να παραγγείλει μέρος μόνο του υλικού και να απορρίψει όλες τις προσφορές. Ακόμη μπορεί - πριν, κατά η μετά την ανάθεση της προμήθειας και με ανάλογη αυξομείωση του συνολικού τιμήματος - να αυξομειώσει την ποσότητα του υλικού μέχρι και 25%, χωρίς να έχει ο προμηθευτής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας η να ζητήσει άλλες παροχές.
7. **ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.** Ο ανάδοχος προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στη ΔΕΗ, μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί, κάθε έγγραφο νομιμοποίησης του που θα του ζητηθεί. Ακόμη έχει την υποχρέωση να φέρει τα απαραίτητα χαρτόσημα, να δεχθεί την παραγγελία και αν το ζητήσει η ΔΕΗ, να καταθέσει σ' αυτήν την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να συμμορφωθεί με κάποιο από τους παραπάνω όρους, η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας και να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής ζημίας η απώλειάς της.

Για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.