

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Θεσσαλονίκη, 15.09.16  
Αρ. Πρ. 31142

Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16  
Ταχ.Κώδικας : 546 23  
Πληροφορίες : Λιάππη Νικολέττα  
Τηλέφωνο :2313320556  
Fax :2310252487  
E mail :pedy.paraggelies@3ype.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Η Διοίκηση της 3<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειμένου να προχωρήσει στην αποκατάσταση βλάβης και συντήρηση στο εμφανιστήριο ακτινολογικού τύπου Kodak Rpx Omax Processor του ΠΕΔΥ ΜΥ Π.Αξιού αρμοδιότητας της 3<sup>ης</sup> ΥΠΕ, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην Διοίκηση της 3<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με τις αριθμ.πρωτ.30276/09-09-2016 (ΑΔΑ:6Ζ2ΚΟΡΕΠ-ΝΕΧ,ΚΑΕ:0887.01) ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης συνολικής δαπάνης 1.072,60€.

**Γλώσσα** :Ελληνική

**Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 23-09-2016 και ώρα 14:00 π.μ.** στο Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη) ή έντυπα ή ηλεκτρονικά στο email: pedy.paraggelies@3ype.gr

Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από 07:30 έως 14:30 από το Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη ☎ 2313320556.

Ο Διοικητής της 3<sup>ης</sup> ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος

